



Handleiding Pro-Mest Totaal – Mest behandeling

Week 1. Start in de eerste week met Pro-mest. De hoeveelheid staat in het schema. Pro-mest wordt, gemengd met water, met een gieter over de roosters verdeeld.

De witte “yoghurt” lost wat moeilijk op. Een grote emmer en warm water helpt om het met (veel) water te vermengen. De can eerst goed schudden en eventueel handwarm water in de can aanvullen en nogmaals schudden. Daarna met de gieter over de mestroosters verdelen.

Denk aan één gieter per ±25 meter gangpad om het goed te kunnen verdelen. Het water is dus niet om de mest te verdunnen, maar om de Pro-mest goed te kunnen verdelen. Heb je de Pro-mest eenmaal met water gemengd, laat dan de gieter of emmer niet te lang staan, want het zakt snel weer uit.

Let op: Als er in de stal hoeken zijn die niet of nauwelijks mengen (korsten), zorg er dan voor dat de Pro-mest juist op die plekken in en op de vloeibare mest komt.

Desnoods zou je een lans kunnen gebruiken om de Pro-mest door de koek te prikken, of je kunt gaten die je maakt met een bezemsteel vol gieten met Pro-mest/water mengsel.

Eventueel kun je een deel van de Pro-mest met de mixer in de stal brengen, maar let wel op dat het product overal komt, en niet op een plek rondjes draait.

Week 2. Toevoegen van Microferm (±20 liter per 100 m³ mest) en de wekelijkse herhaling Pro-mest (1 liter per 25 m³ mest).

Ook de Microferm wordt, gemengd met water, met een gieter over de roosters gespreid. Een week na de eerste Pro-mest behandeling voeg je de Microferm toe (hoeveelheid volgens schema). Microferm is veel makkelijker te mengen met water.

Let op: goed schudden voor gebruik en niet te warm water gebruiken, daar kunnen de levende micro-organismen niet tegen. Lauwwarm of handwarm water is OK.

Verdeel de Microferm met het water zo goed mogelijk over de hele stal. Opnieuw goed opletten dat de slecht te mengen delen mest goed geraakt worden, ook in de hoeken. Ook nu weer zou je met een lans kunnen werken of gaten in de koek maken en vol gooien.

Let op: Naast deze Microferm moet je ook de wekelijkse Pro-mest behandeling doen. Nu slechts voor de hoeveelheid nieuwe mest van de afgelopen week (1 liter per 25 m³ mest). Ik reken met een mest productie van 0,5 m³ per GVE per week.

Week 3. Elke week hierna Pro-mest over de stal verdelen (met voldoende warm water). Hiervoor een vaste dag kiezen werkt vaak het beste. De dosis is weer 1 liter per 25 m³ nieuwe mest.

Week 4. Nogmaals toevoegen van Microferm (±20 liter per 100 m³ mest) en de wekelijkse herhaling Pro-mest (1 liter per 25 m³ mest).

In deze vierde week voeg je nogmaals Microferm toe, net als in week 2. Deze behandeling is vooral om het fermentatie proces verder te ondersteunen en de kans van slagen nog groter te maken.

Week 5 en verder. Vanaf nu elke week, liefst op een vaste dag, de Pro-mest toedienen voor de die week geproduceerde mest. Zie schema.

Het eerste resultaat zou je na een maand of zes weken echt moeten kunnen zien en/of ruiken.